

Dourbali

Vass4R15s041-045






INRA Collection Vassal-Montpellier

OMtp323

*4R15s041-45
Dourbali*

*Dourbali
4-656*





DESIGNATION : ⁿⁱ Dourbali
CLOS 4 PLANCHE 6 RANG 3 Souche 6
Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 20-8-74 +7

Date de Maturation : 30-9-74 X

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 32x23

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 2
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 6

DESIGNATION : Dourbali ⁿⁱ
CLOS 4 PLANCHE 6 RANG 3 Souche 6
Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 19-8

Date de Maturité : après le 1-10-75 X +8

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 35x25

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 1

DESIGNATION : Dourbali
CLOS 4 PLANCHE 6 RANG 3 Souche 6
Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17-8

Date de Maturité : 20-9-76 X +6

Pourriture : 0,5 le 13-9

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 33x23

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 2

Année : 1970

Emplacement 4-6.56 Désignation / Doumbali

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	27.3				
1	2	1 x	2				
2	2	0	1				
3	3	0	1				
4	4	0	2				
5	2	1 x	2				

De 26-3-70 - 1

Année : 1971

Emplacement 4.6.56 Désignation Doumbali

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		30/3	2/4				
1	2	2	2 x				
2	4	1	3 x				
3	4	0	3 x				
4	4	2	4 x				
5	4	1	3 x				

De 1-4-71 (+2)

Année :

Emplacement 4- 656 Désignation /... Dourbali.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		20.3	24.3		
1	4	2	3		
2	6	1	3		
3	4	0	0		
4	4	0	2		
5	4	0	1		

De 24.3.72
(+5)

ANNEE

1992

NOM

Dourbali

ni

EMPLACEMENT 4 R15 S 41.45

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0								
2	3			0								
3	4			0								
4	4			0								
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

EMPLACEMENT 6 RAS @ 41,45

[illegible]

EMPLACEMENT 4 R 15 & 41-45

g/l sèche. le 30-6

vi

Ligne	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0		2015	26.5	28.5				
2	4			0			+10					
3 TL	13			1								
4 TL	15			0								
5 TL	13			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Hill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

ANNEX.

176 181

DISPLACEMENT

Grappe : G - H - P Dim : Capacité : L - H - E
Four : Mill :
Bain : T^o - G - H - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-G-Rs-Rg-N Dus : luc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

Désignation :

Dambali

Emplacement :

4.65602

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8)^{1^{re}} - autres 9.
43 - glabres (4) - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées (7)_{3^e} - vertes (8) - autres 9. ~~ou~~

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

Dambali

4.6564.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③^{light} -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥^{4e} - entièrement bronzé ⑦^{4e} -
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1;
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

4.6 56A-3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ^{leg}
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ^{base}
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

N° ordre

4.636

Désignation

Dambali

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- Calvo 70

Emplacement :
Désignation :

Dourbali
L. 6 56 4.2

GRAPPE

- 19
- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 35x25
- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ① - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde ③ - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ④.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ④ - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 74

DERONINATION /

EMPLACEMENT /

Darbali

4.686 4.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Dourbali

Origine :

Emplacement :

d 4 pl 6 s6

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. $\frac{1}{2}$
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ \angle L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - ③.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 80